

NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS
APPLIED IN STATUTORY INSPECTION

May 1997

| NO | PRODUCT CATEGORY | NUMBER OF TARIFF LINE | NATIONAL STANDARDS OF CHINA | | INTERNATIONAL STANDARDS | |
|-----|------------------|-----------------------|-----------------------------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| | | | GB9326.5-1988 | 交流330KV及以下油纸绝缘自容式充油电缆及附件 压力供油箱 | | |
| | | | GB9330.1-1988 | 塑料绝缘控制电缆 一般规定 | | |
| | | | GB9330.2-1988 | 塑料绝缘控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 | | |
| | | | GB9331.1-1988 | 额定电压0.6/1KV及以下船用电力电缆和电线一般规定 | | |
| | | | GB12527-1990 | 额定电压1KV及以下架空绝缘电缆 | | |
| | | | GB12528.1-1990 | 交流额定电压3KV及以下铁路机车车辆用电线(电线)一般规定 | | |
| | | | GB12706.1-1991 | 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第1部分: 一般规定 | | |
| | | | GB12706.2-1991 | 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第2部分: 聚氯乙烯绝缘电力电缆 | | |
| | | | GB12706.3-1991 | 额定电压35KV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 第3部分: 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | | |
| | | | GB12972.1-1991 | 矿用橡套软电缆 第1部分: 一般规定 | | |
| | | | GB12972.2-1991 | 矿用橡套软电缆 第2部分: 额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机软电缆 | | |
| | | | GB12972.3-1991 | 矿用橡套软电缆 第3部分: 额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆 | | |
| | | | GB12972.4-1991 | 矿用橡套软电缆 第4部分: 额定电压0.66/1.14KV及以下采煤机金属屏蔽软电缆 | | |
| | | | GB12972.5-1991 | 矿用橡套软电缆 第5部分: 额定电压0.66/1.14KV及以下移动橡套软电缆 | | |
| | | | GB12972.6-1991 | 矿用橡套软电缆 第6部分: 额定电压3.6/6KV屏蔽监视型软电缆 | | |
| | | | GB12972.7-1991 | 矿用橡套软电缆 第7部分: 额定电压3.6/6KV屏蔽橡套软电缆 | | |
| | | | GB12972.8-1991 | 矿用橡套软电缆 第8部分: 额定电压0.3/0.5KV矿用电话电缆 | | |
| | | | GB12972.9-1991 | 矿用橡套软电缆 第9部分: 矿用移动轻型橡套软电缆 | | |
| | | | GB12972.10-1991 | 矿用橡套软电缆 第10部分: 矿工帽灯电线 | | |
| | | | GB14049-1993 | 额定电压10KV、35KV架空绝缘电缆 | | |
| | | | GB14316-1993 | 间距1.27mm绝缘刺破型端接式聚氯乙烯绝缘带状电缆 | | |
| 141 | Optical cable | 1 | GB10320-1988 | 激光设备和设施的电器安全 | | |
| 142 | Tractor | 2 | GB2777-1992 | 农业拖拉机动力输出轴安全防护罩型式尺寸和强度要求 | ISO 4254-1-89 | 农业和林业拖拉机和机械, 提供安全的技术方法, 第1部分: 总则 |
| | | | GB10395.1-1989 | 农林拖拉机和机械 安全技术要求 第1部分: 总则 | ISO 4254-3-92 | 农业和林业拖拉机和机械, 确保安全的技术方法, 第3部分: 拖拉机 |
| | | | GB6376-1986 | 拖拉机噪声限值 | | |
| | | | GB10396-1989 | 农林拖拉机和机械安全标志 | | |
| 143 | Vehicle | 50 | GB1589-1989 | 汽车外廓尺寸限界 | ISO 2958-73 | 道路车辆, 轿车的外部保护装置 |
| | | | GB4094-1983 | 道路车辆操作件、指示器及信号装置的图形标志 | ISO 5128-80 | 声学, 汽车内的噪音测量 |
| | | | GB5763-1986 | 汽车用制动器衬片 | | |
| | | | GB4599-1984 | 汽车前照灯配光性能 | | |
| | | | GB4660-1984 | 汽车雾灯配光性能 | | |
| | | | GB4785-1984 | 汽车及挂车外部照明和信号装置的数量、位置和光色 | | |
| | | | GB5920-1986 | 汽车及挂车位置灯和制动灯性能 | | |
| | | | GB7062-1986 | 汽车气制动软管总成 | | |
| | | | GB8410-1987 | 汽车内饰材料燃烧特性 试验方法 | | |

**NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS
APPLIED IN STATUTORY INSPECTION**

WT/ACC/CHN/8
Page 97

May 1997

| NO | PRODUCT CATEGORY | NUMBER OF TARIFF LINE | NATIONAL STANDARDS OF CHINA | | INTERNATIONAL STANDARDS | |
|-----|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------|
| | | | GB11550-1989 | 汽车座椅头枕 | | |
| | | | GB11551-1989 | 汽车乘员碰撞保护 | | |
| | | | GB11552-1989 | 汽车内部凸出物 | | |
| | | | GB11553-1989 | 汽车正面碰撞时对燃油泄漏的规定 | | |
| | | | GB11554-1989 | 汽车及挂车后雾灯配光性能 | | |
| | | | GB11555-1989 | 轿车风窗玻璃除雾装置性能要求 | | |
| | | | GB11556-1989 | 轿车风窗玻璃除霜装置性能要求 | | |
| | | | GB11557-1989 | 防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 | | |
| | | | GB11561-1989 | 汽车加速器控制系统的技术要求 | | |
| | | | GB11562-1989 | 轿车驾驶员前方视野 | | |
| | | | GB11564-1989 | 汽车及挂车用回复反射器技术条件 | | |
| | | | GB11565-1989 | 轿车风窗玻璃刮水器刮刷面积 | | |
| | | | GB11566-1989 | 汽车外部凸出物 | | |
| | | | GB11567-1989 | 汽车下部保护装置 | | |
| | | | GB11568-1989 | 汽车罩锁装置 | | |
| | | | GB12545-1990 | 汽车燃料消耗量试验方法 | | |
| | | | GB12676-1990 | 汽车制动性能试验方法 | | |
| | | | GB13594-1992 | 汽车防抱制动系统性能要求和试验方法 | | |
| | | | GB14166-1993 | 汽车安全带性能要求和试验方法 | | |
| | | | GB14167-1993 | 汽车安全带安装固定点 | | |
| | | | GB14761.1 - 14761.7-1993 | 汽车大气污染物排放标准 | | |
| | | | GB7258-1987 | 机动车运行安全技术条件 | | |
| | | | GB14023-1992 | 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值 | | |
| 144 | Motorcycle | 6 | GB5382 - 1985 | 摩托车制动性能试验方法 | | |
| | | | GB5467 - 1985 | 摩托车噪声测量方法 | | |
| | | | GB5948-1986 | 摩托车前照灯配光性能 | | |
| | | | GB14023-1992 | 车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电干扰特性的测量方法及允许值 | | |
| | | | GB7258-1987 | 机动车运行安全技术条件 | | |
| | | | GB4094-1983 | 道路车辆操作件、指示器及信号装置的图形标志 | | |
| | | | GB14621-1993 | 摩托车排气污染物排放标准及测量方法 | | |
| | | | GB4562-1984 | 轻便摩托车 制动性能试验方法 | | |
| | | | GB4569-1984 | 轻便摩托车 噪声测试方法 | | |
| 145 | Medical apparatus and instrument | 31 | GB 10152-1988 | B型电子线性扫描超声 | ISO 10079-2-92 | 医疗吸引设备.第2部分:手动吸引设备 |
| | | | GB9706.1-1995 | 医用电器设备第一部分安全通用要求 | ISO 10079-3-92 | 医疗吸引设备.第3部分:真空或压力吸引设备 |
| | | | GB 9706.7-1994 | 医用电器设备 超声治疗仪 | ISO 10651-1-93 | 医用肺换气机.第1部分:要求 |
| | | | GB1962-1986 | 注射器、注射针及其它医疗器 | ISO 1135-1-87 | 医用输液设备.第1部分:玻璃输液瓶、塞和塞帽 |
| | | | GB8667-1988 | 吻(缝)合器通用技术条件 | ISO 1135-3-86 | 医用输液设备.第3部分:取血器具 |
| | | | GB1962-1986 | 注射器、注射针及其它医疗器 | ISO 1135-4-87 | 医用输液设备.第4部分:一次性输液器 |
| | | | GB9706.6-1992 | 医用电气设备 微波治疗仪 | ISO 5356-1-87 | 麻醉剂和呼吸设备.锥形连接器.第1部分:锥体和插孔 |
| | | | GB8369-1993 | 一次性使用输血器 | ISO 5356-2-87 | 麻醉剂和呼吸设备.锥形连接器.第2部分:螺纹重力支承连接器 |
| | | | GB10035-1994 | 气囊式体外反搏装置 | ISO 5358-92 | 人用麻醉机 |
| | | | GB5665-1985 | 医用诊断X射线机械装置通用技术 | ISO 5359-89 | 医疗气体系统用的低压、易弯连接部件(软管部件) |

NATIONAL AND INTERNATIONAL STANDARDS
APPLIED IN STATUTORY INSPECTION

May 1997

| NO | PRODUCT CATEGORY | NUMBER OF TARIFF LINE | NATIONAL STANDARDS OF CHINA | | INTERNATIONAL STANDARDS | |
|-----|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| | | | GB4505-1984 | 医用诊断X线发生装置通用技术 | ISO 5360-93 | 麻醉喷雾器.专用试剂灌充装置 |
| | | | GB9706.6-1992 | 医用电气设备 微波治疗仪 | ISO 5361-1-88 | 导气管.第1部分:一般要求 |
| | | | GB10150-1988 | 400mA医用诊断X射线机 | ISO 5361-3-84 | 导气管.第3部分:默尔菲(Magill)型 |
| | | | GB11748-1989 | 二氧化碳激光治疗机 | ISO 5361-4-87 | 导气管.第4部分:柯尔(Cole)型 |
| | | | GB11810-1989 | 医用钼-113m放射性核素发生器 | ISO 5361-5-84 | 导气管.第5部分:套箍和软管的试验要求和方法 |
| | | | GB12130-1989 | 医用高压氧舱 | ISO 5362-86 | 麻醉剂储存袋 |
| | | | GB12131-1989 | 牙科综合治疗机 | ISO 5364-86 | 口咽导气管 |
| | | | GB12187-1990 | 医用X射线电视设备通用技术条件 | ISO 5366-1-86 | 气管造口术用管.第1部分:管接头 |
| | | | GB2766-1995 | 穿颞式止血钳 通用技术条件 | ISO 5366-2-93 | 气管造口术插管.第2部分:成人导管的基本要求 |
| | | | GB4747.1-1989 | 医用镊通用技术条件 | ISO 5367-91 | 麻醉仪器和通风机用呼吸管 |
| | | | GB8368-1993 | 一次性输液器 | ISO 594-1-86 | 注射器.针头和某些其它医用设备的有6°锥度的锥形配件.第1部分:一般要求 |
| | | | GB8662-1988 | 手术刀片和手术刀柄配合尺寸 | ISO 595-2-87 | 医用可重复使用的全玻璃或金属-玻璃注射器.第2部分:设计.性能要求和试验 |
| | | | GB15810-1995 | 一次性使用无菌注射器 | ISO 7151-88 | 外科器械.非切割的.校接的器械.一般要求和测试方法 |
| | | | GB15811-1995 | 一次性使用无菌注射针 | ISO 7228-93 | 气管导管连接器 |
| | | | GB8666.1-1988 | 拔牙钳通用技术条件 | ISO 7396-87 | 医用不可燃气体管道系统 |
| | | | GB12417-1990 | 外科金属植入物通用技术条件 | ISO 7767-88 | 监控病人呼吸混合物的氧分析仪.安全要求 |
| | | | GB3053-1993 | 血压计和血压表 | ISO 8185-88 | 医用增湿器.安全要求 |
| | | | GB9706.8-1995 | 医用电器设备 第二部分:心脏除颤器和心脏除颤器监护仪的专用安全要求 | ISO 8359-88 | 医用氧气浓缩器.安全要求 |
| | | | GB10793-1989 | 心电图机专用安全要求 | | |
| | | | GB11239-1989 | 手术显微镜 | | |
| | | | GB11244-1989 | 医用纤维内窥镜通用技术条件 | | |
| | | | GB6385-1986 | 超声诊断设备专用安全要求 | | |
| | | | GB9706.4-1992 | 医用电器设备 高频手术设备专用安全要求 | | |
| | | | GB10153-1988 | B型机械扇形扫描超声诊断设备 | | |
| | | | GB12257-1990 | 氦氖激光治疗机通用技术条件 | | |
| | | | GB13798-1992 | 高频手术器 | | |
| | | | GB7906.3-1992 | 医用电器设备 诊断X射线发生装置的高压发生器专用安全要求 | | |
| | | | GB7906.5-1992 | 医用电器设备 能量为1~50MeV医用电子加速器专用安全要求 | | |
| | | | GB10151-1988 | 医用X射线设备 高压电缆插头、插座技术条件 | | |
| | | | GB11756-1989 | 医用X射线管组件通用技术条件 | | |
| | | | GB7906.2-1991 | 医用电器设备 血液透析装置专用安全要求 | | |
| | | | GB12259-1990 | 人工心肺机 | | |
| | | | GB12260-1990 | 人工心肺机 滚压式血泵 | | |
| | | | GB12261-1990 | 人工心肺机 鼓泡式氧合器 | | |
| | | | GB12262-1990 | 人工心肺机 热交换器 | | |
| | | | GB12279-1990 | 人工心脏瓣膜通用技术条件 | | |
| | | | GB11246-1989 | 人用持续气流吸入式麻醉机技术条件 | | |
| | | | GB8599-1988 | 自动控制压力蒸汽灭菌器技术条件 | | |
| | | | GB1423-1993 | 一次性使用塑料血袋 | | |
| 146 | Toy | 11 | GB6675-86 | 玩具安全 | EN-71 | 玩具安全 |
| | | | GB9832-1993 | 毛绒、布制玩具通用技术条件 | ASTM F963 | 玩具安全 |

Supporting Table DS1

DOMESTIC SUPPORT: People's Republic of China
REPORTING PERIOD: 1993-1995
Measures exempt from the reduction commitment - "Green Box"

| Measure type | Measure/program name | Calendar year | Monetary value of measures | Data sources |
|----------------------|---|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Million yuan | |
| (a) General services | Research ¹ | 1993 | 1104.8 | SSTC |
| | | 1994 | 1467.7 | |
| | | 1995 | 1467.7 | |
| | | average of 1993-1995 | 1346.8 | |
| | Expenditures on Agricultural Production and Administration ² | 1993 | 32342.0 | SSB |
| | | 1994 | 39970.0 | |
| | | 1995 | 43022.0 | |
| | | average of 1993-1995 | 38445.0 | |
| | Appropriations for Capital Construction ³ | 1993 | 9500.0 | SSB |
| | | 1994 | 16000.0 | |
| | | 1995 | 19360.0 | |
| | | average of 1993-1995 | 14953.0 | |
| | Agricultural Development Funds ⁴ | 1993 | - | SSB |
| | | 1994 | - | |
| | | 1995 | 7666.0 | |
| | | average of 1993-1995 | 7666.0 | |

Supporting Table DS1

DOMESTIC SUPPORT: People's Republic of China
REPORTING PERIOD: 1993-1995

Measures exempt from the reduction commitment - "Green Box"

| Measure type | Measure/program name | Calendar year | Monetary value of measures | Data sources |
|---|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Million yuan | |
| (b) Public stockhold for food security purpose | Policy-related Subsidized Expenses for Grain ⁵ | 1993 | 22475.0 | SSB |
| | | 1994 | 20203.0 | |
| | | 1995 | 22891.0 | |
| | | average of 1993-1995 | 21856.3 | |
| | | | | |
| (c) Domestic food aid | Favored Loans for Purchasing and Stocking Grain for Food Security Purpose ⁶ | 1993 | 1667.4 | ABC |
| | | 1994 | 1881.5 | |
| | | 1995 | 1152.4 | |
| | | average of 1993-1995 | 1567.1 | |
| | | | | |
| (d) Decoupled income support | Food Subsidies ⁷ | 1993 | 2986.0 | SSB |
| | | 1994 | 2541.0 | |
| | | 1995 | 2417.0 | |
| | | average of 1993-1995 | 2648.0 | |
| | | | | |
| (d) Decoupled income support | | | 0.0 | |
| (e) Income insurance and income safety-net programs | | | 0.0 | |

Supporting Table DS1

DOMESTIC SUPPORT: People's Republic of China

REPORTING PERIOD: 1993-1995

Measures exempt from the reduction commitment - "Green Box"

| Measure type | Measure/program name | Calendar year | Monetary value of measures | Data sources |
|--|---|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Million yuan | |
| (f) Payments for relief from natural disasters | Relief Funds for Natural Disasters ⁸ | 1993 | 1490.0 | SSB |
| | | 1994 | 1772.0 | |
| | | 1995 | 1772.0 | |
| | | average of 1993-1995 | 1678.0 | |
| | | | | |
| (g) Structural adjustment assistance provided through producer retirement programs | Rural Relief Funds ⁹ | 1993 | 253.0 | SSB |
| | | 1994 | 270.0 | |
| | | 1995 | 270.0 | |
| | | average of 1993-1995 | 264.0 | |
| | | | | |
| (h) Structural adjustment assistance provided through resource retirement programs | | | 0.0 | |
| (i) Structural adjustment assistance provided through investment aids | | | 0.0 | |

Supporting Table DSI

DOMESTIC SUPPORT: People's Republic of China
REPORTING PERIOD: 1993-1995
Measures exempt from the reduction commitment - "Green Box"

| Measure type | Measure name | Calendar year | Monetary value of measures | Data sources |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | Million yuan | |
| (j) environmental programmes | | | 0.0 | |
| (k) Regional assistance programmes | Expenditures Supporting to Less-developed Regions for Agriculture ¹⁰ | 1993 | 800.0 | MOF |
| | | 1994 | 1400.0 | |
| | | 1995 | 1400.0 | |
| | | average of 1993-1995 | 1200.0 | |
| | Special Investment Assistance Program for the Agriculture of Three Western Poverty Prefectures ¹¹ | 1993 | 200.0 | MOF |
| | | 1994 | 200.0 | |
| | | 1995 | 200.0 | |
| | | average of 1993-1995 | 200.0 | |
| | Financial Subsidies for Poverty-supporting Favored Loan (used in agriculture) ¹² | 1993 | 417.0 | MOF |
| | | 1994 | 350.0 | |
| | | 1995 | 400.0 | |
| | | average of 1993-1995 | 389.0 | |